# UNI-MIR

## SECTION 1: IDENTIFICATION

| | |
|---|---|
| **Identificateur du produit** | UNI-MIR |
| **Autres moyens d'identification** | Nettoyant à vitres |
| **Autres identifications** | 0800 |
| **Usage recommandé** | Nettoyant à vitres. |
| **Restrictions d'utilisation** | Pour usage industriel et institutionnel seulement. |
| **Numéro de téléphone d'urgence** | Centre antipoison du Québec, 1.800.463.5060<br>Canutec, +1 613.996.6666, 24/7 |
| **Numéro de la FDS** | 0349 |

## SECTION 2: IDENTIFICATION DES DANGERS

Classifié selon le Règlement sur les produits dangereux du Canada (SIMDUT 2015).

**Classification**

Liquides inflammables - catégorie 2; Irritation cutanée - catégorie 2; Irritation oculaire - catégorie 2B

**Éléments d'étiquetage**

Mention d'avertissement :
Danger
Mention(s) de(s) danger(s) :
Liquide et vapeur très inflammables.
Provoque une irritation de la peau et des yeux.
Conseil(s) de prudence :
Prévention :
Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues, et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer.
Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
Utiliser du matériel électrique, de ventilation, et d'éclairage antidéflagrant.
Utiliser du matériel antidéflagrant.
Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.
Prendre des mesures contre les décharges électrostatiques.
Se laver soigneusement les mains et la peau après avoir manipulé.
Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
Intervention :
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Traitement spécifique (voir les instructions complémentaires de premiers secours sur cette étiquette).
En cas d'irritation cutanée: Demander un avis médical/Consulter un médecin.
Si l'irritation des yeux persiste : Demander un avis médical/Consulter un médecin.
Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

Stockage :

Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.

Élimination :

Éliminer le contenu et le récipient conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et internationale.

**Autres dangers**

Sans objet.

## SECTION 3: COMPOSITION/INFORMATION SUR LES INGRÉDIENTS

Mélange :

| Nom chimique | Numéro de CAS | % | Autres identificateurs | Autres noms |
|---|---|---|---|---|
| Isopropyl alcohol | 67-63-0 | 15.0 - 20.0 | | |

## SECTION 4: PREMIERS SOINS

**Mesures de premiers soins**

**Inhalation**

Déplacer à l'air frais. Si la victime a cessé de respirer, administrer la respiration artificielle. Si le coeur de la victime ne bat plus, administrer la réanimation cardio-pulmonaire. Consulter un médecin immédiatement.

**Contact avec la peau**

Rincer immédiatement, à l'eau tiède, en douceur, pendant 15 à 20 minutes. Retirer les vêtements contaminés sous l'eau courante. Laver en profondeur les vêtements, les chaussures et les articles de cuir avant de les réutiliser ou les éliminer de façon sécuritaire. En cas d'irritation cutanée, demander un avis médical ou consulter un médecin.

**Contact avec les yeux**

Maintenir immédiatement les paupières ouvertes et rincer à l'eau pendant au moins 15 minutes. Obtenir un avis médical immédiat.

**Ingestion**

Ne jamais administrer quoi que ce soit par voie orale si la victime est inconsciente, sur le point de la devenir, ou en état de convulsion. Ne PAS faire vomir. Faire boire environ 250 mL (8 oz.) d'eau pour diluer le produit dans l'estomac. Consulter un médecin immédiatement.

## SECTION 5: MESURES À PRENDRE EN CAS D'INCENDIE

**Agents extincteurs**

**Agents extincteurs appropriés**

La mousse de type alcool ou tout usage, selon les techniques recommandées par le manufacturier pour les incendies majeur. Utiliser le dioxyde de carbone ou la poudre chimique pour les incendies plus modestes.

**Agents extincteurs inappropriés**

Ne pas utiliser d'eau en jet. Peut répandre le feu.

**Dangers spécifiques du produit**

Ce produit émet des vapours qui peuvent voyager ou être transportées par des courants d'ai et qui peuvent s'enflammer au contact de lampes témoins, d'autres flammes, d'étincelles, d'élements chauffants, d'équipement électrique, de sources d'éléctricité statique ou de toute autre source d'ignition située à distance du point d'origine.
Aucune information disponible.

**Équipements de protection spéciaux et précautions spéciales pour les pompiers**

Appareil respiratoire autonome et vêtements de protection. Refroider les contenants exposés au feu en les vaporisant d'eau.
Voir Protection de la peau à la Section 8 (Contrôle de l'exposition/protection individuelle) pour obtenir des conseils sur les équipements de protection appropriés contre les agents chimiques.

## SECTION 6: MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL

**Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d'urgence**

Aucune précaution particulière n'est nécessaire. Utiliser l'équipement de protection individuel recommandé à la Section 8 de la présente fiche de donnée de sécurité.

**Précautions relatives à l'environnement**

Il est bon de prévenir des rejets dans l'environnement.

**Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage**

Contenir et absorber le déversement avec un absorbant qui ne réagit pas avec le produit déversé. Placer l'absorbant utilisé dans des récipients appropriés scellés et étiquetés en vue de leur élimination. Rincer la zone du déversement.

**Autres informations**

Communiquer avec le fournisseur et les services d'incendie et d'urgence locaux afin d'obtenir de l'aide.

## SECTION 7: MANUTENTION ET STOCKAGE

**Précautions relatives à la sûreté en matière de manutention**

Tenir à l'écart de la chaleur et des flammes. Garder les récipients bien fermés s'ils sont inutilisés ou vides. N'utiliser qu'aux endroits où la ventilation est adéquate. Éviter de respirer les vapeurs. Éviter le contact avec les yeux et la peau. Bien nettoyer après manipulation. Prendre des mesures de précaution contre les décharges statiques.

**Conditions de sûreté en matière de stockage**

Maintenir le récipient fermé de manière étanche dans un endroit bien ventilé. Conserver à l'abri de la chaleur et de la lumière.

## SECTION 8: CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

**Mesures de protection individuelle**

**Protection des yeux et du visage**

Éviter le contact avec les yeux.

**Protection de la peau**

Porter des vêtements et des gants de protection appropriés.

**Protection des voies respiratoires**

En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.

## SECTION 9: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

### Propriétés physiques et chimiques de base

| | |
|---|---|
| **Apparence** | Liquide incolore. |
| **Odeur** | D'alcool |
| **Seuil olfactif** | Pas disponible |
| **pH** | 6.7 - 9.3 |
| **Point de fusion/Point de congélation** | Pas disponible (fusion); < 0 ºC (congélation) |
| **Point initial d'ébullition et domaine d'ébullition** | ~ 100 ºC |
| **Point d'éclair** | 11 ºC |
| **Taux d'évaporation** | Pas disponible |

| | |
|---|---|
| **Inflammabilité (solides et gaz)** | Sans objet |
| **Limites supérieures/inférieures d'Inflammabilité ou d'Explosibilité** | Sans objet (supérieure); Sans objet (inférieure) |
| **Tension de vapeur** | Pas disponible |
| **Densité de vapeur** | Pas disponible |
| **Densité relative (eau = 1)** | 0.95 - 1.00 |
| **Solubilité** | Soluble. dans l'eau |
| **Coéfficient de partage n-octanol/eau** | Pas disponible |
| **Température d'auto-inflammation** | Sans objet |
| **Température de décomposition** | Pas disponible |
| **Viscosité** | Pas disponible (cinématique); Pas disponible (dynamique) |

### Autres informations

| | |
|---|---|
| **État physique** | Liquide |

## SECTION 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

**Réactivité**

Non réactif dans des conditions normales d'utilisation.

**Stabilité chimique**

Habituellement stable.

**Risque de réactions dangereuses**

Aucun prévu dans les conditions normales de stockage et d'utilisation.

**Conditions à éviter**

Chaleur. Étincelles. Flammes.

**Matériaux incompatibles**

Acides forts (p. ex. acide chlorhydrique), agents oxydants forts (p. ex. acide perchlorique).

**Produits de décomposition dangereux**

Oxydes de carbone.

## SECTION 11: DONNÉES TOXICOLOGIQUES

Les renseignements présentés ci-dessous s'appliquent au produit original, à moins d'indications contraires.

**Voies d'exposition probables**

Inhalation; contact avec la peau; contact oculaire; ingestion.

**Toxicité aiguë**

| Nom chimique | CL50 | DL50 (orale) | DL50 (cutanée) |
|---|---|---|---|
| Isopropyl alcohol | Pas disponible | 7060 mg/kg (rat) | 20000 mg/kg (lapin) |
| Propylene glycol monomethyl ether | > 25.8 mg/L (rat) (6 heures d'exposition) (vapeur) | 4016 mg/kg (rat) | > 2000 mg/kg (lapin) |

**Corrosion/Irritation cutanée**

Provoque une irritation cutanée.

**Lésions oculaires graves/Irritation oculaire**

Provoque une irritation des yeux.

**Toxicité pour certains organes cibles - Exposition unique**

**Inhalation**

Peut irriter les voies respiratoires. Peut causer des étourdissements et des vertiges.

**Absorption par la peau**

Aucun effet connu dans des conditions normales d'utilisation. Cependant, des quantités pouvant être nocives peuvent être absorbées à travers une peau éraflée ou écorchée, si le contact est prolongé, surtout chez les enfants.

**Ingestion**

L'ingestion d'éthanol peut provoquer des étourdissements, de la faiblesse, de la fatigue, une diminution des facultés, des réflexes amoindris, de l'euphorie, des malaises abdominaux, de la nausée, le vomissement, une démarche chancelante, un manque de coordination et le coma.

**Danger par aspiration**

Aucun renseignement trouvé.

**Toxicité pour certains organes cibles - Expositions répétées**

L'exposition orale chronique à l'éthanol peut entraîner le développement d'une lésion hépatique progressive accompagnée d'une fibrose. L'exposition à long term au méthanol a été associée à des étourdissements, une conjonctivite, de l'insomnie et une vision altérée. L'acétate d'éthyle est d'une toxicité relativement faible.

**Sensibilisation respiratoire ou cutanée**

Aucun renseignement n'a été trouvé.

**Cancérogénicité**

N'est pas réputé cancérogène.

**Toxicité pour la reproduction**

**Développement de la progéniture**

Aucun renseignement n'a été trouvé.

**Fonction sexuelle et la fertilité**

Aucun renseignement n'a été trouvé.

**Effets sur ou via l'allaitement**

Aucun renseignement n'a été trouvé.

**Mutagénicité sur les cellules germinales**

Non réputé comme un mutagène.

**Effets d'interaction**

Aucun renseignement n'a été trouvé.

Aucune donnée n'a été recueillie sur: Toxicité pour certains organes cibles - Exposition unique, Toxicité pour certains organes cibles - Expositions répétées, Sensibilisation respiratoire ou cutanée, Développement de la progéniture, Fonction sexuelle et la fertilité, Effets sur ou via l'allaitement, Mutagénicité sur les cellules germinales, Effets d'interaction

## SECTION 12: DONNÉES ÉCOLOGIQUES

Cette section n'est pas exigée par le SIMDUT.

## SECTION 13: DONNÉES SUR L'ÉLIMINATION

**Les méthodes d'élimination**

Éliminer le contenu et le récipient conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et internationale.

## SECTION 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

| Réglementation | Numéro ONU | Désignation officielle de transport | Classe(s) de danger relative(s) au transport | Groupe d'emballage |
|---|---|---|---|---|
| TMD au Canada | UN1219 | Alcool isopropylique (Alcool isopropilyque) | 3 | II |

**Précautions spéciales** Sans objet

**Transport en vrac aux termes de l'annexe II de la Convention MARPOL 73/78 et du Recueil IBC**

Sans objet

## SECTION 15: INFORMATIONS SUR LA RÉGLEMENTATION

**Réglementation relative à la sécurité, à la santé et à l'environnement**

Cette section n'est pas exigée par le SIMDUT.

## SECTION 16: AUTRES INFORMATIONS

**FDS préparée par** Laboratoire Lalema inc.

**Date de la plus récente version révisée** le 21 juin, 2022

**Avis** Les informations ci-dessus ne peuvent être reproduites sans notre autorisation écrite. Elles sont basées sur des expériences et sont de sources que nous croyons sûres. Puisque l'utilisation de ce produit est hors de notre contrôle, notre seule obligation se limite au remplacement de toute quantité de ce produit qui sera jugée défectueuse. Nous ne pouvons assumer la moindre responsabilité ou le moindre risque quant aux résultats obtenus et aux dommages dépassant le prix d'achat du produit qui ne comprend pas la main-d'oeuvre et tous les dommages indirects résultant de l'utilisation de ce produit. C'est à l'utilisateur seul qu'incombe de s'assurer de la convenance du produit quelle que soit l'utilisation qu'il en fasse.



Créée à l'aide de CANWrite™